

## La version 2.0 hors ligne et la version en ligne des Outils électroniques d'expédition (OEE)



Importation des fichiers

# Table des matières

<b>1</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>1</b>
1.1	Qui devrait utiliser l'importation de fichiers? .....	1
1.2	Formats des fichiers.....	1
1.3	Exigences relatives aux fichiers en format texte.....	1
1.4	Données pouvant être importées.....	1
1.5	Fichiers d'erreur.....	2
<b>2</b>	<b>SPÉCIFICATIONS DES FICHIERS D'IMPORTATION POUR LES SERVICES D'EXPÉDITION ET DE LIVRAISON .....</b>	<b>2</b>
2.1	Carnet d'adresses .....	2
2.1.1	Carnet d'adresses en fichier de format texte.....	2
2.1.2	Carnet d'adresses en fichier de format XML.....	4
2.2	Saisie des commandes .....	6
2.2.1	Saisie des commandes – Type de disposition 2.....	6
2.2.2	Saisie des commandes – Type de disposition 3.....	8
2.2.3	Saisie des commandes – Type de disposition 4.....	12
2.2.4	Saisie des commandes – Type de disposition 5.....	15
2.2.5	Saisie des commandes – Type de disposition 6.....	19
2.2.6	Enregistrements de marchandises aux fins de douanes – Type de disposition 7 .....	26
2.2.7	Fichier XML pour la saisie des commandes.....	28
2.3	Marchandises prédéfinies.....	36
2.3.1	Fichier texte de marchandises prédéfinies .....	36
2.3.2	Fichier XML de marchandises prédéfinies .....	36
2.4	Centre de coûts .....	37
2.4.1	Fichiers texte du centre de coûts.....	37
2.4.2	Fichier XML du centre de coûts .....	37
<b>3</b>	<b>SPÉCIFICATIONS DES FICHIERS D'IMPORTATION POUR LES DÉPÔTS.....</b>	<b>38</b>
3.1	Plans de dépôt du service Médiaposte sans adresse.....	38
3.1.1	Disposition de type 1.....	38
3.1.2	Type de disposition 2.....	40

3.1.3	Type de disposition 3.....	42
3.1.4	Type de disposition 4.....	42
<b>3.2</b>	<b>Poste-lettres, Médiaposte avec adresse et Poste-publications .....</b>	<b>47</b>
3.2.1	Type de disposition 11.....	47
3.2.2	Type de disposition 12 – Étiquettes Courrier recommandé .....	49
	<b>ANNEXE A – CODES D'ÉTATS ET DE PROVINCES .....</b>	<b>51</b>
	<b>ANNEXE B – CODES DE PAYS .....</b>	<b>51</b>
	<b>ANNEXE C – NUMÉROS D'ARTICLES POUR LES SERVICES DE POSTES CANADA.....</b>	<b>51</b>

# 1 Introduction

Le présent document fournit les spécifications relatives aux fichiers que vous pouvez importer dans la version 2.0 hors ligne et la version en ligne des Outils électroniques d'expédition (OEE).

## 1.1 Qui devrait utiliser l'importation de fichiers?

Le but des fichiers d'importation est de vous faire gagner du temps et d'éviter d'entrer des données manuellement dans nos applications d'expédition. Dans la plupart des cas, ces fichiers d'importation sont d'autant plus utiles si vous êtes en mesure de les créer automatiquement. Si vous devez créer manuellement vos fichiers d'importation, nous vous recommandons de plutôt saisir les données dans nos autres applications d'expédition.

## 1.2 Formats des fichiers

Vous pouvez importer des fichiers dans nos applications d'expédition dans l'un des formats suivants :

- Texte (.csv ou .txt)
- XML (non disponible pour tous les fichiers d'importation. Consultez la **Section 1.4** ci-dessous).

## 1.3 Exigences relatives aux fichiers en format texte

- Les fichiers textes peuvent être en format .csv ou .txt.
- Les champs alphabétiques et numériques non entiers doivent être présentés entre guillemets (p. ex. "exemple").
- Lorsqu'aucune information n'est disponible, vous devez saisir une entrée vide (à savoir "").
- Pour les fichiers en format .txt, il est possible d'utiliser les délimiteurs suivants : virgule (,), point-virgule (;) et le symbole (|).
- Les enregistrements précédés d'un dièse (#) sont traités comme des lignes de commentaire et sont sautés.
- Veuillez noter que la colonne Longueur indique le nombre maximal de caractères qui sera conservé dans les OEE. L'entrée de données peut être illimitée.

## 1.4 Données pouvant être importées

Le tableau ci-dessous contient la liste des types de données pouvant être importées, des applications compatibles avec les fichiers d'importation, et indique si des fichiers en format texte ou XML sont acceptés.

Données à importer	Importable dans la version hors ligne 2.0 des OEE		Importable dans la version en ligne des OEE	
	Texte (.csv ou .txt)	XML	Texte (.csv ou .txt)	XML
Carnet d'adresses	O	O	O	N
Saisie de commandes	O	O	N	N
Centre de coûts	O	O	N	N
Marchandises prédéfinies	O	O	N	N

Données du plan de dépôt du service Médiaposte sans adresse	O	N	N	N
Poste-lettres, Médiaposte avec adresse et Poste-publications	O	N	N	N
PERL (d'un fournisseur)	O	O	O	O

## 1.5 Fichiers d'erreur

Si votre fichier contient des erreurs, l'importation échouera et vous obtiendrez un fichier d'erreur correspondant, dont la disposition est la même que celle de votre fichier d'importation. Le fichier d'erreur contient une ou plusieurs lignes de commentaire (en commençant par le symbole dièse (#) inséré après chaque dossier d'erreur pour décrire la ou les erreurs.

Vous pouvez modifier le fichier d'erreur avec n'importe quel logiciel de traitement de texte, puis utiliser le fichier d'erreur comme fichier d'importation.

## 2 Spécifications des fichiers d'importation pour les Services d'expédition et de livraison

### 2.1 Carnet d'adresses

Vous pouvez importer le contenu d'un carnet d'adresses dans la version hors ligne 2.0 des OEE ou la version en ligne des OEE. L'importation d'un carnet d'adresses est utile si :

- vous désirez créer une copie de sauvegarde de votre carnet d'adresses;
- vous désirez l'utiliser comme liste principale de contacts dans les OEE;
- vous effectuez régulièrement des expéditions aux mêmes destinataires ou expédiez un article identique à un certain nombre de destinataires.

#### 2.1.1 Carnet d'adresses en fichier de format texte

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
1	Type d'enregistrement	Requis	Nombre entier	2	Type d'enregistrement = 1 pour l'importation du fichier Carnet d'adresses
2	ID du client	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre  Champ facultatif que vous pouvez utiliser pour identifier vos clients. Il peut être utilisé également comme clé de recherche dans la version hors ligne 2.0 des OEE.
3	Nom/Titre	Facultatif	Chaîne	15	Format à structure libre  Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères). Vous pouvez aussi entrer le nom complet dans un champ (par exemple, dans le champ Nom de famille, vous pouvez entrer M <sup>me</sup> Joan Smith).

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
4	Prénom	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre  Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).
5	Nom de famille	Facultatif	Chaîne	40	Format à structure libre  Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).
6	Titre/service	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
7	Nom de l'entreprise	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
8	Données d'adressage supplémentaires	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
9	Adresse Ligne 1	Requis sous condition	Chaîne	44	Format à structure libre  Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.  Nous vous recommandons de remplir ce champ.
10	Adresse Ligne 2	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
11	Ville	Requis sous condition	Chaîne	25	Format à structure libre  Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.
12	Province ou État	Requis sous condition	Chaîne	20	Pour les adresses au Canada et aux États-Unis : code de province ou d'État à deux caractères valide.  Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.  Pour les adresses internationales : format à structure libre jusqu'à 20 caractères (facultatif).  Nous vous recommandons de remplir ce champ.  <a href="#">Se reporter à l'annexe A pour consulter les codes de province ou d'État.</a>

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
13	Code postal ou code ZIP	Requis sous condition	Chaîne	14	Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis.  Adresses au Canada : code postal à six caractères avec ou sans espace (p. ex. A9A 9A9 ou A9A9A9)  Adresses aux États-Unis, peuvent suivre l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 99999</li> <li>• 999999999</li> <li>• 99999-9999</li> </ul> Nous vous recommandons de remplir ce champ.
14	Code de pays	Requis	Chaîne	3	Format à structure libre – Doit être un code de pays valide.  <a href="#">Se reporter à l'annexe B pour consulter les codes de pays.</a>
15	Numéro de téléphone vocal du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
16	Numéro de télécopieur du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
17	Courriel du client	Facultatif	Chaîne	60	Format à structure libre
18	ID taxe/IRS/TVA	Facultatif	Chaîne	18	Format à structure libre  Il s'agit de l'ID taxe du destinataire pour les envois du régime international.
19	Courriel 2	Facultatif	Chaîne	60	Format à structure libre

## 2.1.2 Carnet d'adresses en fichier de format XML

Nom de l'étiquette	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Description
<client-id>	Facultatif	Alphanumérique	30	Champ facultatif que vous pouvez utiliser pour identifier vos clients. Il peut être utilisé également comme clé de recherche dans la version hors ligne 2.0 des OEE.
<contact-name>	Facultatif	Alphanumérique	44	Nom de la personne-ressource/client
<company-name>	Facultatif	Alphanumérique	44	Nom de l'entreprise de la personne-ressource/du client
<additional-info>	Facultatif	Alphanumérique	44	Données supplémentaires sur l'adresse de la personne-ressource/du client

Nom de l'étiquette	Requis/Facultatif	Type	Longueur	Format/Description
<address-line-1>	Requis sous condition	Alphanumérique	44	Adresse Ligne 1  Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.  Nous vous recommandons de remplir ce champ.
<address-line-2>	Facultatif	Alphanumérique	44	Adresse Ligne 2
<city>	Requis sous condition	Alphanumérique	25	Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.
<prov-state>	Requis sous condition	Alphanumérique	20	Pour les adresses au Canada et aux États-Unis : code de province ou d'État à deux caractères valide.  Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.  Pour les adresses internationales : format à structure libre jusqu'à 20 caractères (facultatif).  Nous vous recommandons de remplir ce champ.  <a href="#">Se reporter à l'annexe A pour consulter les codes de province ou d'État.</a>
<postal-zip-code>	Requis sous condition	Alphanumérique	14	Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis.  Adresses au Canada : code postal à six caractères avec ou sans espace (p. ex. A9A 9A9 ou A9A9A9)  Adresses aux États-Unis, peuvent suivre l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 99999</li> <li>• 999999999</li> <li>• 99999-9999</li> </ul> Nous vous recommandons de remplir ce champ.
<country-code>	Requis	Alphanumérique	3	Format à structure libre – Doit être un code de pays valide.
<contact-number>	Facultatif	Alphanumérique	25	Numéro de téléphone de la personne-ressource p. ex. 613 734-5000
<vat-number>	Facultatif	Alphanumérique	18	ID taxe du destinataire pour les envois du régime international.
<primary-email>	Facultatif	Alphanumérique	60	Adresse électronique principale de la personne-ressource.
<secondary-email>	Facultatif	Alphanumérique	60	Adresse électronique secondaire de la personne-ressource.



Nom de l'étiquette	Requis/Facultatif	Type	Longueur	Format/Description
<address-group>	Facultatif	Alphanumérique	80	Le nom du groupe auquel la personne-ressource appartient, le cas échéant. P. ex. carnet du mois

## 2.2 Saisie des commandes

Si vous êtes en mesure d'exporter vos commandes d'expédition dans un fichier en format texte XML, et de modifier votre fichier pour qu'il soit conforme à l'un des formats suivants, vous pouvez importer le fichier dans la version hors ligne 2.0 des OEE et éviter de procéder à la saisie manuelle des données de commandes.

Choisissez l'un des six types de dispositions pour votre fichier texte. Sélectionnez le format contenant le plus de données possible. Se reporter à la **Section 2.2.7** pour le format de fichier XML.

### 2.2.1 Saisie des commandes – Type de disposition 2

Utilisez cette disposition si vous ignorez quel service d'expédition vous allez utiliser.

N° de champ	Champ	Requis/Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
1	Type d'enregistrement	Requis	Nombre entier	2	Type d'enregistrement = 2
2	ID de la commande/Référence	Requis	Chaîne	35	Format à structure libre Votre ID de commande interne (souvent appelé Référence 1)
3	ID du client	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Champ facultatif que vous pouvez utiliser pour identifier vos clients. Il peut être utilisé également comme clé de recherche dans la version hors ligne 2.0 des OEE.
4	Nom/Titre	Facultatif	Chaîne	15	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères). Vous pouvez aussi entrer le nom complet dans un champ (p. ex. dans le champ Nom de famille).
5	Prénom	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
6	Nom de famille	Facultatif	Chaîne	40	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).
7	Titre/service	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
8	Nom de l'entreprise	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
9	Données d'adressage supplémentaires	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
10	Adresse Ligne 1	Requis sous condition	Chaîne	44	Format à structure libre Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE. Nous vous recommandons de remplir ce champ.
11	Adresse Ligne 2	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
12	Ville	Requis sous condition	Chaîne	25	Format à structure libre Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.
13	Province ou État	Requis sous condition	Chaîne	2	Pour les adresses au Canada et aux États-Unis : code de province ou d'État à deux caractères valide. Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE. Pour les adresses internationales : format à structure libre jusqu'à 20 caractères (facultatif). Nous vous recommandons de remplir ce champ. <a href="#">Se reporter à l'annexe A pour consulter les codes de province ou d'État.</a>
14	Code postal ou code ZIP	Requis sous condition	Chaîne	14	Adresses au Canada : code postal à six caractères avec ou sans espace (p. ex. A9A 9A9 ou A9A9A9) Adresses aux États-Unis, peuvent suivre l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 99999</li> <li>• 999999999</li> <li>• 99999-9999</li> </ul> Nous vous recommandons de remplir ce champ.

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
15	Code de pays	Requis	Chaîne	3	Format à structure libre Le code de pays doit être valide. <a href="#">Se reporter à l'annexe B pour consulter les codes de pays.</a>
16	Numéro de téléphone vocal du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
17	Numéro de télécopieur du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
18	Courriel du client	Facultatif	Chaîne	60	Format à structure libre
19	Poids	Facultatif	Long	9	En grammes; nombre entier

## 2.2.2 Saisie des commandes – Type de disposition 3

Utilisez cette disposition si vous savez quel service d'expédition vous allez utiliser et nécessitez des options supplémentaires comme envois CR, livraison au bureau de poste, ou autres options de livraison.

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
1	Type d'enregistrement	Requis	Nombre entier	2	Type d'enregistrement = 3
2	ID de la commande/ Référence	Requis	Chaîne	35	Format à structure libre Votre ID de commande interne (souvent appelé Référence 1)
3	ID du client	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Champ facultatif que vous pouvez utiliser pour identifier vos clients. Il peut être utilisé également comme clé de recherche dans la version hors ligne 2.0 des OEE.
4	Nom/Titre	Facultatif	Chaîne	15	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères). Vous pouvez aussi entrer le nom complet dans un champ (p. ex. dans le champ Nom de famille).
5	Prénom	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
6	Nom de famille	Facultatif	Chaîne	40	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).
7	Titre/service	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
8	Nom de l'entreprise	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
9	Données d'adressage supplémentaires	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
10	Adresse Ligne 1	Requis sous condition	Chaîne	44	Format à structure libre Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE. Nous vous recommandons de remplir ce champ.
11	Adresse Ligne 2	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
12	Ville	Requis sous condition	Chaîne	25	Format à structure libre Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.
13	Province ou État	Requis sous condition	Chaîne	2	Pour les adresses au Canada et aux États-Unis : code de province ou d'État à deux caractères valide. Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE. Pour les adresses internationales : format à structure libre jusqu'à 20 caractères (facultatif). Nous vous recommandons de remplir ce champ. <a href="#">Se reporter à l'annexe A pour consulter les codes de province ou d'État.</a>
14	Code postal ou code ZIP	Requis sous condition	Chaîne	14	Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis. Adresses au Canada : code postal à six caractères avec ou sans espace (p. ex. A9A 9A9 ou A9A9A9) Adresses aux États-Unis, peuvent suivre l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 99999</li> <li>• 999999999</li> <li>• 99999-9999</li> </ul> Nous vous recommandons de remplir ce champ.

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
15	Code de pays	Requis	Chaîne	3	Format à structure libre Le code de pays doit être valide. <a href="#">Se reporter à l'annexe B pour consulter les codes de pays.</a>
16	Numéro de téléphone vocal du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
17	Numéro de télécopieur du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
18	Courriel du client	Facultatif	Chaîne	60	Format à structure libre
19	Poids	Facultatif	Long	9	En grammes; nombre entier
20	Service	Requis	Nombre entier	18	Code d'article valide représentant le service. Les zéros du début ne sont pas requis.
21	Longueur	Facultatif	Long	7	Format à structure libre; en mm
22	Largeur	Facultatif	Long	7	Format à structure libre; en mm
23	Hauteur	Facultatif	Long	7	Format à structure libre; en mm
24	Indicateur de document	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'article est un document
25	Indicateur d'article surdimensionné	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'article est surdimensionné
26	Indicateur de confirmation de livraison	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée <b>Remarque :</b> Lorsque le service d'expédition comprend cette option, ce champ est sélectionné, peu importe les données saisies.
27	Indicateur de signature	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée <b>Remarque :</b> Lorsque le service d'expédition comprend cette option, ce champ est sélectionné, peu importe les données saisies.
28	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
29	Indicateur Ne pas laisser en lieu sûr	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
30	Indicateur Annoncer par carte	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
31	Preuve d'âge obligatoire (18 ans)	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
32	Preuve d'âge obligatoire (19 ans)	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
33	Indicateur Laisser à la porte	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
34	Indicateur de courrier recommandé	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
35	Indicateur de preuve d'identité	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée  (Vous pouvez sélectionner cette option uniquement si elle est stipulée dans votre contrat.)
36	Signet	Facultatif	Booléen	1	Laissez des guillemets vides ""
37	Livrer au bureau de poste	Facultatif	Booléen	1	(uniquement accessible avec la version hors ligne 2.0 des OEE)  « 1 » indique que l'option a été sélectionnée  « 0 » – option non sélectionnée
38	ID du bureau de poste de la destination	Facultatif	Chaîne	10	Bureau de poste où le courrier doit être livré, pertinent seulement si l'option Livrer au bureau de poste est sélectionnée.
39	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
40	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
41	Avisez le destinataire	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée  « 0 » – option non sélectionnée  (une entrée vide "" est aussi acceptée)

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
42	Montant de l'assurance	Facultatif	Numérique	9.2	Une valeur de plus de zéro indique que l'option Assurance a été retenue et représente la valeur de cette assurance
43	Montant du service CR	Facultatif	Numérique	9.2	Une valeur de plus de zéro indique que l'option a été sélectionnée et représente la somme à percevoir à la livraison de l'envoi.
44	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""

## 2.2.3 Saisie des commandes – Type de disposition 4

Utilisez cette disposition si vous savez quel service d'expédition vous allez utiliser et désirez utiliser les champs Référence article 2, Courriel 2, et Référence Centre de coûts.

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
1	Type d'enregistrement	Requis	Nombre entier	2	Type d'enregistrement = 4
2	ID de la commande/ Référence	Requis	Chaîne	30	Format à structure libre Votre ID de commande interne (souvent appelé Référence 1)
3	ID du client	Facultatif	Chaîne	35	Format à structure libre Champ facultatif que vous pouvez utiliser pour identifier vos clients. Il peut être utilisé également comme clé de recherche dans la version hors ligne 2.0 des OEE.
4	Nom/Titre	Facultatif	Chaîne	15	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères). Vous pouvez aussi entrer le nom complet dans un champ (p. ex. dans le champ Nom de famille).
5	Prénom	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
6	Nom de famille	Facultatif	Chaîne	40	Format à structure libre  Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).
7	Titre/service	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
8	Nom de l'entreprise	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
9	Données d'adressage supplémentaires	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
10	Adresse Ligne 1	Requis sous condition	Chaîne	44	Format à structure libre  Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.  Nous vous recommandons de remplir ce champ.
11	Adresse Ligne 2	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
12	Ville	Requis sous condition	Chaîne	25	Format à structure libre  Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.
13	Province ou État	Requis sous condition	Chaîne	2	Pour les adresses au Canada et aux États-Unis : code de province ou d'État à deux caractères valide.  Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.  Pour les adresses internationales : format à structure libre jusqu'à 20 caractères (facultatif). Nous vous recommandons de remplir ce champ.  <a href="#">Se reporter à l'annexe A pour consulter les codes de province ou d'État.</a>
14	Code postal ou code ZIP	Requis sous condition	Chaîne	14	Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis.  Adresses au Canada : code postal à six caractères avec ou sans espace (p. ex. A9A 9A9 ou A9A9A9)  Adresses aux États-Unis, peuvent suivre l'un des formats suivants :  • 99999



N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 999999999</li> <li>• 99999-9999</li> </ul> <p>Nous vous recommandons de remplir ce champ.</p>
15	Code de pays	Requis	Chaîne	3	Format à structure libre Le code de pays doit être valide. <a href="#">Se reporter à l'annexe B pour consulter les codes de pays.</a>
16	Numéro de téléphone vocal du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
17	Numéro de télécopieur du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
18	Courriel du client	Facultatif	Chaîne	60	Format à structure libre
19	Poids	Facultatif	Long	9	En grammes; nombre entier
20	ID taxe/IRS/TVA	Facultatif	Chaîne	18	Format à structure libre Il s'agit de l'ID taxe du destinataire pour les envois du régime international.
21	Référence article 2	Facultatif	Chaîne	35	Format à structure libre Vous sert de référence.
22	Courriel 2	Facultatif	Chaîne	60	Format à structure libre Courriel secondaire du destinataire.
23	Référence Centre de coûts	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Utilisé pour les débits compensatoires internes liés aux expéditions figurant sur la facture que vous recevez de Postes Canada.

## 2.2.4 Saisie des commandes – Type de disposition 5

Utilisez cette disposition si :

- vous savez quel service d'expédition vous allez utiliser;
- vous avez besoin d'options supplémentaires comme envois CR, livraison au bureau de poste, ou autres options de livraison;
- vous désirez utiliser une des options suivantes : livraison à une boîte à colis d'une boîte postale communautaire, annonces par courriel, champ ID de l'article.

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
1	Type d'enregistrement	Requis	Nombre entier	2	Type d'enregistrement = 5
2	ID de la commande/ Référence	Requis	Chaîne	35	Format à structure libre Votre ID de commande interne (souvent appelé Référence 1)
3	ID du client	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Champ facultatif que vous pouvez utiliser pour identifier vos clients. Il peut être utilisé également comme clé de recherche dans la version hors ligne 2.0 des OEE.
4	Nom/Titre	Facultatif	Chaîne	15	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères). Vous pouvez aussi entrer le nom complet dans un champ (p. ex. dans le champ Nom de famille).
5	Prénom	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).
6	Nom de famille	Facultatif	Chaîne	40	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).
7	Titre/service	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
8	Nom de l'entreprise	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
9	Données d'adressage supplémentaires	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
10	Adresse Ligne 1	Requis sous condition	Chaîne	44	Format à structure libre  Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.  Nous vous recommandons de remplir ce champ.
11	Adresse Ligne 2	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
12	Ville	Requis sous condition	Chaîne	25	Format à structure libre  Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.
13	Province ou État	Requis sous condition	Chaîne	2	Pour les adresses au Canada et aux États-Unis : code de province ou d'État à deux caractères valide.  Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.  Pour les adresses internationales : format à structure libre jusqu'à 20 caractères (facultatif).  Nous vous recommandons de remplir ce champ.  <a href="#">Se reporter à l'annexe A pour consulter les codes de province ou d'État.</a>
14	Code postal ou code ZIP	Requis sous condition	Chaîne	14	Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis.  Adresses au Canada : code postal à six caractères avec ou sans espace (p. ex. A9A 9A9 ou A9A9A9)  Adresses aux États-Unis, peuvent suivre l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 99999</li> <li>• 999999999</li> <li>• 99999-9999</li> </ul> Nous vous recommandons de remplir ce champ.
15	Code de pays	Requis	Chaîne	3	Format à structure libre  Le code de pays doit être valide.  <a href="#">Se reporter à l'annexe B pour consulter les codes de pays.</a>

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
16	Numéro de téléphone vocal du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
17	Numéro de télécopieur du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
18	Courriel du client	Facultatif	Chaîne	60	Format à structure libre
19	Poids	Facultatif	Long	9	En grammes; nombre entier
20	ID taxe/IRS/TVA	Facultatif	Chaîne	18	Format à structure libre Il s'agit de l'ID taxe du destinataire pour les envois du régime international.
21	Référence article 2	Facultatif	Chaîne	35	Format à structure libre Vous sert de référence.
22	Courriel 2	Facultatif	Chaîne	60	Format à structure libre Courriel secondaire du destinataire.
23	Référence Centre de coûts	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Utilisé pour les débits compensatoires internes liés aux expéditions figurant sur la facture que vous recevez de Postes Canada.
24	Service	Requis	Nombre entier	18	Code d'article valide représentant le service. Les zéros du début ne sont pas requis.
25	Longueur	Facultatif	Long	7	Format à structure libre; en mm
26	Largeur	Facultatif	Long	7	Format à structure libre; en mm
27	Hauteur	Facultatif	Long	7	Format à structure libre; en mm
28	Indicateur de document	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'article est un document
29	Indicateur d'article surdimensionné	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'article est surdimensionné
30	Indicateur de confirmation de livraison	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée  <b>Remarque :</b> Lorsque le service d'expédition comprend cette option, ce champ est sélectionné, peu importe les données saisies.

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
31	Indicateur de signature	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée  <b>Remarque :</b> Lorsque le service d'expédition comprend cette option, ce champ est sélectionné, peu importe les données saisies.
32	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
33	Indicateur Ne pas laisser en lieu sûr	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
34	Indicateur Annoncer par carte	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
35	Preuve d'âge obligatoire (18 ans)	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
36	Preuve d'âge obligatoire (19 ans)	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
37	Indicateur Laisser à la porte	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
38	Indicateur de courrier recommandé	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
39	Indicateur de preuve d'identité	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée  (Vous pouvez sélectionner cette option uniquement si elle est stipulée dans votre contrat.)
40	Signet	Facultatif	Booléen	1	Laissez des guillemets vides ""
41	Livrer au bureau de poste	Facultatif	Booléen	1	(uniquement accessible avec la version hors ligne 2.0 des OEE) « 1 » indique que l'option a été sélectionnée « 0 » option non sélectionnée
42	ID du bureau de poste de la destination	Facultatif	Chaîne	10	Comptoir où le courrier doit être livré, pertinent seulement si l'option Livrer au bureau de poste est sélectionnée.
43	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
44	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
45	Avisez le destinataire	Facultatif	Booléen	1	Indique que des avis par courriel doivent être envoyés. « 1 » indique que l'option a été sélectionnée « 0 » option non sélectionnée (une entrée vide "" est aussi acceptée)

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
46	Montant de l'assurance	Facultatif	Numérique	9.2	Une valeur de plus de zéro indique que l'option Assurance a été retenue et représente la valeur de cette assurance
47	Montant du service CR	Facultatif	Numérique	9.2	Une valeur de plus de zéro indique que l'option a été sélectionnée et représente la somme à percevoir à la livraison de l'envoi.
48	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
49	Livraison à la porte	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option « Livraison à la porte » a été sélectionnée  (Vous pouvez sélectionner cette option uniquement si elle est stipulée dans votre contrat.)
50	Livrer à la boîte à colis	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option « Boîte à colis » a été sélectionnée  (Vous pouvez sélectionner cette option uniquement si elle est stipulée dans votre contrat.)
51	Avis électronique	Facultatif	Booléen	1	Valide uniquement si l'option Avis au destinataire est sélectionnée.  « 0 » indique « Tous les avis »  « 1 » indique un Avis de livraison seulement
52	ID de l'article	Facultatif	Chaîne	16	ID/NIP de l'article. Doit être fourni pour certains produits disposant d'un code à barres préimprimé. Vous pouvez utiliser ce champ uniquement si vous avez été autorisé dans votre contrat à créer vos propres codes à barres avec des numéros fournis par Postes Canada.

## 2.2.5 Saisie des commandes – Type de disposition 6

Utilisez cette disposition si :

- vous désirez importer des saisies de commandes pour des envois à destination des États-Unis et du régime international;
- vous désirez importer des saisies de commandes pour des envois au Canada, mais désirez également effectuer des envois à destination des États-Unis et ailleurs dans le monde, et ne souhaitez pas utiliser deux dispositions différentes.
- Vous devez ajouter un type de disposition 7 pour définir un bien de façon détaillée pour un envoi à destination des États-Unis ou du régime international.

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
1	Type	Requis	Nombre	2	Type d'enregistrement = 6

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
	d'enregistrement		entier		
2	ID de la commande/ Référence	Requis	Chaîne	35	Format à structure libre Votre ID de commande interne (souvent appelé Référence 1)
3	ID du client	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Champ facultatif que vous pouvez utiliser pour identifier vos clients. Il peut être utilisé également comme clé de recherche dans la version hors ligne 2.0 des OEE.
4	Nom/Titre	Facultatif	Chaîne	15	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères). Vous pouvez aussi entrer le nom complet dans un champ (p. ex. dans le champ Nom de famille).
5	Prénom	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).
6	Nom de famille	Facultatif	Chaîne	40	Format à structure libre Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom et Nom de famille seront fusionnés (maximum de 44 caractères).
7	Titre/service	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
8	Nom de l'entreprise	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
9	Données d'adressage supplémentaires	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
10	Adresse Ligne 1	Requis sous condition	Chaîne	44	Format à structure libre Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE. Nous vous recommandons de remplir ce champ.
11	Adresse Ligne 2	Facultatif	Chaîne	44	Format à structure libre
12	Ville	Requis sous condition	Chaîne	25	Format à structure libre Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis, sauf si vous utilisez l'option « Expédition

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
					rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.
13	Province ou État	Requis sous condition	Chaîne	2	<p>Pour les adresses au Canada et aux États-Unis : code de province ou d'État à deux caractères valide.</p> <p>Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE.</p> <p>Pour les adresses internationales : format à structure libre jusqu'à 20 caractères (facultatif). Nous vous recommandons de remplir ce champ.</p> <p><a href="#">Se reporter à l'annexe A pour consulter les codes de province ou d'État.</a></p>
14	Code postal ou code ZIP	Requis sous condition	Chaîne	14	<p>Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis.</p> <p>Adresses au Canada : code postal à six caractères avec ou sans espace (p. ex. A9A 9A9 ou A9A9A9)</p> <p>Adresses aux États-Unis, peuvent suivre l'un des formats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 99999</li> <li>• 999999999</li> <li>• 99999-9999</li> </ul> <p>Nous vous recommandons de remplir ce champ.</p>
15	Code de pays	Requis	Chaîne	3	<p>Format à structure libre</p> <p>Le code de pays doit être valide.</p> <p><a href="#">Se reporter à l'annexe B pour consulter les codes de pays.</a></p>
16	Numéro de téléphone vocal du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
17	Numéro de télécopieur du client	Facultatif	Chaîne	25	Format à structure libre
18	Courriel du client	Facultatif	Chaîne	60	Format à structure libre
19	Poids	Facultatif	Long	9	En grammes; nombre entier
20	ID taxe/IRS/ TVA	Facultatif	Chaîne	18	<p>Format à structure libre</p> <p>Il s'agit de l'ID taxe du destinataire pour les envois du régime international.</p>



N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
21	Référence article 2	Facultatif	Chaîne	35	Format à structure libre Vous sert de référence.
22	Courriel 2	Facultatif	Chaîne	60	Format à structure libre Courriel secondaire du destinataire.
23	Référence Centre de coûts	Facultatif	Chaîne	30	Format à structure libre Utilisé pour les débits compensatoires internes liés aux expéditions figurant sur la facture que vous recevez de Postes Canada.
24	Service	Requis	Nombre entier	18	Code d'article valide représentant le service. Les zéros du début ne sont pas requis.
25	Longueur	Facultatif	Long	7	Format à structure libre; en mm
26	Largeur	Facultatif	Long	7	Format à structure libre; en mm
27	Hauteur	Facultatif	Long	7	Format à structure libre; en mm
28	Indicateur de document	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'article est un document
29	Indicateur d'article surdimensionné	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'article est surdimensionné
30	Indicateur de confirmation de livraison	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée  <b>Remarque :</b> Lorsque le service d'expédition comprend cette option, ce champ est sélectionné, peu importe les données saisies.
31	Indicateur de signature	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée  <b>Remarque :</b> Lorsque le service d'expédition comprend cette option, ce champ est sélectionné, peu importe les données saisies.
32	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
33	Indicateur Ne pas laisser en lieu sûr	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
34	Indicateur Annoncer par carte	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
35	Preuve d'âge obligatoire (18 ans)	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
36	Preuve d'âge obligatoire (19 ans)	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
37	Indicateur Laisser à la porte	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
38	Indicateur de courrier recommandé	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée
39	Indicateur de preuve d'identité	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option a été sélectionnée  (Vous pouvez sélectionner cette option uniquement si elle est stipulée dans votre contrat.)
40	Signet	Facultatif	Booléen	1	Laissez des guillemets vides ""
41	Livrer au bureau de poste	Facultatif	Booléen	1	(uniquement accessible avec la version hors ligne 2.0 des OEE) « 1 » indique que l'option a été sélectionnée « 0 » – option non sélectionnée
42	ID du bureau de poste de la destination	Facultatif	Chaîne	10	Comptoir où le courrier doit être livré, pertinent seulement si l'option Livrer au bureau de poste est sélectionnée.
43	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
44	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
45	Avisez le destinataire	Facultatif	Booléen	1	Indique que des avis par courriel doivent être envoyés. « 1 » indique que l'option a été sélectionnée « 0 » – option non sélectionnée  (une entrée vide "" est aussi acceptée)
46	Montant de l'assurance	Facultatif	Numérique	9.2	Une valeur de plus de zéro indique que l'option Assurance a été retenue et représente la valeur de cette assurance
47	Montant du service CR	Facultatif	Numérique	9.2	Une valeur de plus de zéro indique que l'option a été sélectionnée et représente la somme à percevoir à la livraison de l'envoi.
48	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
49	Livraison à la porte	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option « Livraison à la porte » a été sélectionnée
50	Livrer à la boîte à colis	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option « Boîte à colis » a été sélectionnée (Vous pouvez sélectionner cette option uniquement si elle est stipulée dans

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
					vosre contrat.)
51	Avis électronique	Facultatif	Booléen	1	Valide uniquement si l'option Avis au destinataire est sélectionnée. « 0 » indique « Tous les avis » « 1 » indique un Avis de livraison seulement
52	ID de l'article	Facultatif	Chaîne	16	ID/NIP de l'article. Doit être fourni pour certains produits disposant d'un code à barres préimprimé. Vous pouvez utiliser ce champ uniquement si vous avez été autorisé dans votre contrat à créer vos propres codes à barres avec des numéros fournis par Postes Canada.
53	Devise des douanes	Requis	Alpha	3	Code ISO des monnaies pour les montants en dollars. P. ex. \$CAN, \$US
54	Conversion de \$CAN	Facultatif	Numérique	4.6	Taux de conversion de la devise spécifiée en dollars canadiens. Format 9999,999999. Doit être supérieur à zéro.
55	Droit et taxes prépayés	Facultatif	Signet	1	Réservé aux fins d'utilisation ultérieure. ""
56	Montant prépayé	Facultatif	Signet	1	Réservé aux fins d'utilisation ultérieure. ""
57	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
58	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
59	Raison de l'exportation	Requis	Alpha	3	Les codes valides sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• DOC pour Document</li> <li>• GIF pour Cadeau</li> <li>• OTH pour Autre</li> <li>• REP pour Réparation/Garantie</li> <li>• SAM pour Échantillon</li> <li>• SOG pour Vente de biens</li> </ul> <b>Remarque :</b> Ce champ peut être laissé vide pour des envois au Canada.
60	Raison de l'exportation Commentaire	Facultatif	Chaîne	35	Si OTH a été sélectionné sous Raison de l'exportation (champ 59), vous devez saisir la raison de l'exportation :
61	Instructions de	Facultatif	Alpha	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RETSND pour Retour à</li> </ul>

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
	non-livraison				l'expéditeur <ul style="list-style-type: none"> <li>• RETEXP pour Retour aux frais de l'expéditeur</li> <li>• TREABA pour Traiter comme abandonné</li> </ul>
62	Nombre de certificat	Facultatif	Chaîne	10	Si requis par les douanes du pays de destination, le numéro du certificat ou du permis du gouvernement ou de l'organisme.
63	Nombre de licence	Facultatif	Chaîne	10	Si requis par les douanes du pays de destination, le numéro de la licence d'importation ou d'exportation du gouvernement ou de l'organisme.
64	Nombre d'enregistrements de marchandises	Requis	Numérique	3	Précise le nombre d'enregistrements de marchandises (à l'aide du type de disposition 7 ci-dessous) associé à ce fichier.  Si vous n'associez pas d'enregistrements de marchandises, saisissez "0".
65	Nombre de facture	Facultatif	Chaîne	10	Si requis par les douanes du pays de destination, le numéro de la facture commerciale
66	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""

## 2.2.6 Enregistrements de marchandises aux fins de douanes – Type de disposition 7

Utilisez ce fichier pour définir en détail une marchandise donnée aux fins d'envoi à destination des États-Unis et du régime international. Ce fichier peut uniquement être utilisé avec le type de disposition 6, dans lequel vous précisez au champ 64 – Nombre d'enregistrements de marchandises, le nombre d'enregistrements de marchandises associé au type de disposition 6. Si vous expédiez toujours la même marchandise, vous pouvez la définir dans la version hors ligne 2.0 des OEE et l'établir comme marchandise par défaut.

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
1	Type d'enregistrement	Requis	Nombre entier	2	Type d'enregistrement = 7
2	Lien à l'indicateur de marchandises prédéfinies	Requis	Booléen	1	Indique si la marchandise est : "0" = définie dans le fichier "1" = prédéfinie et conservée dans la version hors ligne 2.0 des OEE.
3	ID de la commande/	Requis	Chaîne	35	Il s'agit du numéro de commande établissant le lien entre le fichier et

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
	Référence				l'enregistrement de l'article de la commande que vous avez défini dans le type de disposition 6. La valeur établie dans le type de disposition 6, champ 2, doit être la même que la valeur que vous entrez ici.
4	N° article/pièce/ UGS :	Facultatif	Chaîne	15	Numéro d'article, numéro de pièce, ou numéro d'UGS
5	Quantité	Requis	Numérique	4	Nombre de marchandises de ce type
6	Description	Requis	Chaîne	45	Obligatoire si le lien à l'indicateur de marchandises prédéfinies (champ 2) est réglé à "0"
7	Poids de l'unité	Requis	Numérique	6.3	Obligatoire si le lien à l'indicateur de marchandises prédéfinies (champ 2) est réglé à "0"
8	Valeur pour douanes	Requis	Numérique	7.2	Obligatoire si le lien à l'indicateur de marchandises prédéfinies (champ 2) est réglé à "0"
9	Unité de mesure	Facultatif	Chaîne	3	(Code de pays ISO à trois caractères)  Indique l'unité de mesure pour l'élément customs-number-of-units.  PCE – Article NMB – Numéro PAR – Paire PKG – Paquet ENV – Enveloppe LTR – Litre MLT – Millilitre BOX – Boîte BAG – Sac MTR – Mètre MMT – Millimètre DZN – Douzaine GRM – Gramme KGM – Kilogramme CTN – Carton BIN – Bac SET – Nombre de séries BOT – Bouteille TBE – Tube KIT – Trousse
10	Code SH	Facultatif	Numérique	13	Minimum de 6 caractères

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/Commentaires
					Doit être dans l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• xxxx.xx</li> <li>• xxxxx.xx.xx</li> <li>• xxxxx.xx.xx.xx</li> </ul>
11	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
12	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
13	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
14	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
15	Signet	Facultatif	Signet	1	Laissez des guillemets vides ""
16	Pays d'origine	Facultatif	Alpha	2	Doit être un code de pays à deux caractères  <a href="#">Se reporter à l'annexe B pour consulter les codes de pays.</a>
17	Province d'origine	Facultatif	Alpha	2	Code de province à deux caractères  Requis si le pays d'origine est le Canada. Ne s'applique pas autrement.  <a href="#">Se reporter à l'annexe A pour consulter les codes de province.</a>

## 2.2.7 Fichier XML pour la saisie des commandes

Nom de l'étiquette	Parent ou données	Description
<delivery-requests>	Parent	Délimite l'ensemble complet d'envois à importer.
<delivery-request>	Parent	Contient les détails d'une livraison.
<delivery-spec>	Parent	Spécifications sur la livraison ou le colis.
<destination>	Parent	Détails sur la destination de la livraison.
<recipient>	Parent	Détails sur le destinataire.
<client-id>	Données	ID client du destinataire; peut être utilisé comme clé de recherche dans la version hors ligne 2.0 des OEE. Uniquement utilisé si sélectionné comme critère de tri. La valeur est tronquée à 30 caractères.
<contact-name>	Données	Nom de la personne qui reçoit l'envoi. La valeur est tronquée à 44 caractères.
<company>	Données	Nom de la société. La valeur est tronquée à 44 caractères.
<additional-address-info>	Données	Données d'adressage supplémentaires. La valeur est tronquée à 44 caractères.
<address-line-1>	Données	Première ligne de l'adresse (obligatoire sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE). La valeur est tronquée à 44 caractères.

Nom de l'étiquette	Parent ou données	Description																				
<address-line-2>	Données	Deuxième ligne de l'adresse. La valeur est tronquée à 44 caractères.																				
<city>	Données	Ville. Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis (sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE). La valeur est tronquée à 40 caractères.																				
<prov-state>	Données	Code de province ou d'État à deux caractères pour le Canada et les États-Unis (obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE).  Pour le régime international (facultatif), le nom de la province est tronqué à 20 caractères.																				
<postal-zip-code>	Données	Code postal pour le Canada ou le régime international, code ZIP pour les États-Unis. La valeur est tronquée à 14 caractères (obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis).																				
<country-code>	Données	Code de pays à deux caractères de l'envoi.																				
<client-voice-number>	Données	Numéro de téléphone du destinataire. La valeur est tronquée à 25 caractères.																				
</recipient>	Étiquette parent fermante																					
<deliver-to-post-office-id>	Données	ID du bureau de poste où le courrier doit être livré; requis uniquement si l'option D2PO est sélectionnée.																				
</destination>	Étiquette parent fermante																					
<product-id>	Données	Code de service du service utilisé pour expédier le colis. Ce champ est optionnel lorsque la valeur <UGS prépayée> est aussi fournie; toutefois si les deux valeurs sont fournies, la valeur <ID de produit> doit représenter la famille de produits correspondant à la valeur <UGS prépayée>.																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code de service</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOM.EP</td> <td>Colis accéléré</td> </tr> <tr> <td>DOM.LIB</td> <td>Livres de bibliothèque</td> </tr> <tr> <td>DOM.PC</td> <td>Priorité</td> </tr> <tr> <td>DOM.RP</td> <td>Colis standard</td> </tr> <tr> <td>DOM.XP</td> <td>Xpresspost</td> </tr> <tr> <td>DOM.XP.CERT</td> <td>Xpresspost certifié (si votre contrat l'autorise)</td> </tr> <tr> <td>DOM.EP.INTERLINE</td> <td>Intertransporteur – Colis accélérés (si votre contrat l'autorise)</td> </tr> <tr> <td>DOM.PC.INTERLINE</td> <td>Intertransporteur – Priorité (si votre contrat l'autorise)</td> </tr> <tr> <td>DOM.RP.INTERLINE</td> <td>Intertransporteur – Colis standard (si votre contrat l'autorise)</td> </tr> </tbody> </table>	Code de service	Description	DOM.EP	Colis accéléré	DOM.LIB	Livres de bibliothèque	DOM.PC	Priorité	DOM.RP	Colis standard	DOM.XP	Xpresspost	DOM.XP.CERT	Xpresspost certifié (si votre contrat l'autorise)	DOM.EP.INTERLINE	Intertransporteur – Colis accélérés (si votre contrat l'autorise)	DOM.PC.INTERLINE	Intertransporteur – Priorité (si votre contrat l'autorise)	DOM.RP.INTERLINE	Intertransporteur – Colis standard (si votre contrat l'autorise)
Code de service	Description																					
DOM.EP	Colis accéléré																					
DOM.LIB	Livres de bibliothèque																					
DOM.PC	Priorité																					
DOM.RP	Colis standard																					
DOM.XP	Xpresspost																					
DOM.XP.CERT	Xpresspost certifié (si votre contrat l'autorise)																					
DOM.EP.INTERLINE	Intertransporteur – Colis accélérés (si votre contrat l'autorise)																					
DOM.PC.INTERLINE	Intertransporteur – Priorité (si votre contrat l'autorise)																					
DOM.RP.INTERLINE	Intertransporteur – Colis standard (si votre contrat l'autorise)																					

Nom de l'étiquette	Parent ou données	Description																																						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="764 275 971 348">DOM.XP.INTERLINE</td> <td data-bbox="979 275 1425 348">Intertransporteur – Xpresspost (si votre contrat l'autorise)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 348 971 415">DOM.DT</td> <td data-bbox="979 348 1425 415">Livré ce soir (si votre contrat l'autorise)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 415 971 457">INT.IP.AIR</td> <td data-bbox="979 415 1425 457">Colis-avion – International</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 457 971 499">INT.IP.SURF</td> <td data-bbox="979 457 1425 499">Colis de surface – International</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 499 971 541">INT.PW.ENV</td> <td data-bbox="979 499 1425 541">Enveloppe Priorité Mondial – International</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 541 971 583">INT.PW.PAK</td> <td data-bbox="979 541 1425 583">Paquet Priorité Mondial – International</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 583 971 625">INT.PW.PARCEL</td> <td data-bbox="979 583 1425 625">Colis Priorité Mondial – International</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 625 971 667">INT.SP.AIR</td> <td data-bbox="979 625 1425 667">Petit paquet par avion – International</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 667 971 709">INT.SP.SURF</td> <td data-bbox="979 667 1425 709">Petits paquets de surface du régime international</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 709 971 751">INT.TP</td> <td data-bbox="979 709 1425 751">Paquet repérable – International</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 751 971 793">INT.XP</td> <td data-bbox="979 751 1425 793">Xpresspost – International</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 793 971 835">USA.EP</td> <td data-bbox="979 793 1425 835">Colis accélérés – É.-U.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 835 971 877">USA.PW.ENV</td> <td data-bbox="979 835 1425 877">Enveloppe Priorité Mondial – É.-U.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 877 971 919">USA.PW.PAK</td> <td data-bbox="979 877 1425 919">Paquet Priorité Mondial – É.-U.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 919 971 961">USA.PW.PARCEL</td> <td data-bbox="979 919 1425 961">Colis Priorité Mondial – É.-U.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 961 971 1003">USA.SP.AIR</td> <td data-bbox="979 961 1425 1003">Petits paquets-avion à destination des É.-U.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 1003 971 1045">USA.TP</td> <td data-bbox="979 1003 1425 1045">Paquet repérable – É.-U.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 1045 971 1119">USA.TP.LVM</td> <td data-bbox="979 1045 1425 1119">Paquet repérable — É.-U. (GEC) (si votre contrat l'autorise)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 1119 971 1161">USA.XP</td> <td data-bbox="979 1119 1425 1161">Xpresspost – É.-U.</td> </tr> </table>	DOM.XP.INTERLINE	Intertransporteur – Xpresspost (si votre contrat l'autorise)	DOM.DT	Livré ce soir (si votre contrat l'autorise)	INT.IP.AIR	Colis-avion – International	INT.IP.SURF	Colis de surface – International	INT.PW.ENV	Enveloppe Priorité Mondial – International	INT.PW.PAK	Paquet Priorité Mondial – International	INT.PW.PARCEL	Colis Priorité Mondial – International	INT.SP.AIR	Petit paquet par avion – International	INT.SP.SURF	Petits paquets de surface du régime international	INT.TP	Paquet repérable – International	INT.XP	Xpresspost – International	USA.EP	Colis accélérés – É.-U.	USA.PW.ENV	Enveloppe Priorité Mondial – É.-U.	USA.PW.PAK	Paquet Priorité Mondial – É.-U.	USA.PW.PARCEL	Colis Priorité Mondial – É.-U.	USA.SP.AIR	Petits paquets-avion à destination des É.-U.	USA.TP	Paquet repérable – É.-U.	USA.TP.LVM	Paquet repérable — É.-U. (GEC) (si votre contrat l'autorise)	USA.XP	Xpresspost – É.-U.
DOM.XP.INTERLINE	Intertransporteur – Xpresspost (si votre contrat l'autorise)																																							
DOM.DT	Livré ce soir (si votre contrat l'autorise)																																							
INT.IP.AIR	Colis-avion – International																																							
INT.IP.SURF	Colis de surface – International																																							
INT.PW.ENV	Enveloppe Priorité Mondial – International																																							
INT.PW.PAK	Paquet Priorité Mondial – International																																							
INT.PW.PARCEL	Colis Priorité Mondial – International																																							
INT.SP.AIR	Petit paquet par avion – International																																							
INT.SP.SURF	Petits paquets de surface du régime international																																							
INT.TP	Paquet repérable – International																																							
INT.XP	Xpresspost – International																																							
USA.EP	Colis accélérés – É.-U.																																							
USA.PW.ENV	Enveloppe Priorité Mondial – É.-U.																																							
USA.PW.PAK	Paquet Priorité Mondial – É.-U.																																							
USA.PW.PARCEL	Colis Priorité Mondial – É.-U.																																							
USA.SP.AIR	Petits paquets-avion à destination des É.-U.																																							
USA.TP	Paquet repérable – É.-U.																																							
USA.TP.LVM	Paquet repérable — É.-U. (GEC) (si votre contrat l'autorise)																																							
USA.XP	Xpresspost – É.-U.																																							
<prepaid-sku>	Données	Code de produit/UGS imprimé sur l'enveloppe prépayée. Lorsque fournis, définit l'envoi comme prépayé.																																						
<options>	Parent	Options à ajouter au colis. <ul style="list-style-type: none"> <li>Options incluses au service (p. ex. confirmation de livraison non requise).</li> <li>Une option mutuellement exclusive par rapport à une précédente sera ignorée.</li> <li>Une option de condition préalable sera automatiquement ajoutée.</li> </ul>																																						
<option code>	Parent + attribut	L'attribut « code » de l'élément <option> doit contenir l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>COD – Contre remboursement</li> <li>COV – Montant de la couverture</li> <li>D2D – Livraison à domicile</li> <li>D2PB – Livraison à la boîte à colis</li> <li>D2PO – Livrer au bureau de poste</li> <li>DC – Confirmation de livraison</li> <li>DNS – Ne pas laisser en lieu sûr</li> <li>HFP – Annoncer par carte</li> <li>LAD – Laisser à la porte – Pas d'avis</li> </ul>																																						



Nom de l'étiquette	Parent ou données	Description
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA18 – Preuve d'âge (18 ans)</li> <li>• PA19 – Preuve d'âge (19 ans)</li> <li>• POID – Preuve d'identité</li> <li>• SO – Option Signature</li> </ul>
<amount>	Données	Valeur liée à l'option (à savoir, montant du contre remboursement ou montant de la couverture demandée).
</option>	Étiquette parent fermante	
</options>	Étiquette parent fermante	
<item-specification>	Parent	Contient les caractéristiques physiques du paquet et le type d'envoi.
<physical-characteristics>	Parent	Contient les caractéristiques numériques et les attributs supplémentaires.
<length>	Données	Longueur du colis en millimètres.
<width>	Données	Largeur du colis en millimètres.
<height>	Données	Hauteur du colis en millimètres.
<weight>	Données	Poids réel en grammes.
<oversized>	Données	Indique si le colis a été jugé surdimensionné.
<document>	Données	Indique si le colis est un document.
<unpacked>	Données	Indique si le colis est non emballé.
<mailing-tube>	Données	Indique si le colis est expédié dans un tube.
</physical-characteristics>	Étiquette parent fermante	
<customs-summary>	Parent	Contient les détails liés aux douanes; non applicable au régime intérieur.
<reason-for-export-code>	Données	Code représentant la raison de l'exportation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DOC pour Document</li> <li>• GIF pour Cadeau</li> <li>• OTH pour Autre</li> <li>• REP pour Réparation/Garantie</li> <li>• SAM pour Échantillon</li> <li>• SOG pour Vente de biens</li> </ul>
<reason-for-export>	Données	Si OTH est sélectionné comme code de raison de l'exportation, la raison doit être définie. La valeur est tronquée à 35 caractères.
<additional-information>	Données	Renseignements supplémentaires au sujet des douanes à imprimer sur les étiquettes. La valeur est tronquée à 80 caractères.
<currency>	Données	Code de devise à trois caractères utilisé pour préciser la valeur des marchandises.

Nom de l'étiquette	Parent ou données	Description
<cad-conversion-rate>	Données	Taux de conversion de la devise spécifiée en dollars canadiens. Le cas échéant, doit être numérique et en format « 9999,999999 » et supérieur à zéro.
<duties-paid-by-sender>	Données	Réservé aux fins d'utilisation ultérieure
<amount-duties-prepaid>	Données	Réservé aux fins d'utilisation ultérieure
<certificate-number>	Données	(Chaîne de caractères – Jusqu'à 10 caractères) Si requis par les douanes du pays de destination, le numéro du certificat ou du permis du gouvernement ou de l'organisme.
<licence-number>	Données	(Chaîne de caractères – Jusqu'à 10 caractères) Si requis par les douanes du pays de destination, le numéro de la licence d'importation ou d'exportation du gouvernement ou de l'organisme.
<invoice-number>	Données	(Chaîne de caractères – Jusqu'à 10 caractères) Si requis par les douanes du pays de destination, le numéro de la facture commerciale
<customs-detail>	Parent	Contient des détails sur une gamme de biens.
<quantity>	Données	Nombre d'articles de ce type dans le paquet.
<customs-unit-of-measure>	Données	(Code de pays ISO à trois caractères) Indique l'unité de mesure pour l'élément customs-number-of-units.  PCE – Article NMB – Numéro PAR – Paire PKG – Paquet ENV – Enveloppe LTR – Litre MLT – Millilitre BOX – Boîte BAG – Sac MTR – Mètre MMT – Millimètre DZN – Douzaine GRM – Gramme KGM – Kilogramme CTN – Carton BIN – Bac SET – Nombre de séries BOT – Bouteille TBE – Tube KIT – Trousse
<specification>	Parent	Contient des détails sur le type de biens.
<description>	Données	Votre description des biens. La valeur est tronquée à 30 caractères.

Nom de l'étiquette	Parent ou données	Description
<sku>	Données	Votre code pour la marchandise. La valeur est tronquée à 15 caractères.
<unit-weight>	Données	Poids d'une marchandise donnée, en grammes.
<hs-tarif-code>	Données	Code de la marchandise du système harmonisé.
<customs-value>	Données	Valeur d'une marchandise donnée.
<country-of-origin>	Données	Code de pays d'origine à deux caractères de la marchandise.
<province-of-origin>	Données	Code de province d'origine à deux caractères de la marchandise, dans le cas du Canada.
</specification>	Étiquette parent fermante	
</customs-detail>	Étiquette parent fermante	
</customs-summary>	Étiquette parent fermante	
</item-specification>	Étiquette parent fermante	
<notification>	Parent	Contient des détails sur les courriels de suivi de l'article.
<mailed-by-notif-email>	Parent	Contient des détails des courriels transmis au client « Expédié par ».
<email>	Données	Courriel du client « Expédié par ». La valeur est tronquée à 70 caractères.
<on-shipment>	Données	Définit si les événements liés au suivi des envois doivent être envoyés à l'adresse courriel ci-dessus.
<on-exception>	Données	Définit si les événements liés au suivi des exceptions doivent être envoyés à l'adresse courriel ci-dessus.
<on-delivery>	Données	Définit si les événements liés au suivi des livraisons doivent être envoyés à l'adresse courriel ci-dessus.
</mailed-by-notif-email>	Étiquette parent fermante	
<mobo-notif-email>	Parent	Contient des détails des courriels transmis au client « Expédié au nom de »
<email>	Données	L'adresse courriel enregistrée pour l'envoi du client « Expédié au nom de ». La valeur est tronquée à 70 caractères.
<on-shipment>	Données	Définit si les événements liés au suivi des envois doivent être envoyés à l'adresse ci-dessus.

Nom de l'étiquette	Parent ou données	Description
<on-exception>	Données	Définit si les événements liés au suivi des exceptions doivent être envoyés à l'adresse ci-dessus.
<on-delivery>	Données	Définit si les événements liés au suivi des envois doivent être envoyés à l'adresse ci-dessus.
</mobo-notif-email>	Étiquette parent fermante	
<client-notif-email2>	Parent	Contient des détails des courriels à transmettre à une autre adresse de courriel.
<email>	Données	Autre adresse de courriel. La valeur est tronquée à 70 caractères.
<on-shipment>	Données	Définit si les événements liés au suivi des envois doivent être envoyés à l'adresse courriel ci-dessus.
<on-exception>	Données	Définit si les événements liés au suivi des exceptions doivent être envoyés à l'adresse courriel ci-dessus.
<on-delivery>	Données	Définit si les événements liés au suivi des livraisons doivent être envoyés à l'adresse courriel ci-dessus.
</client-notif-email2>	Étiquette parent fermante	
<client-notif-email>	Parent	Contient des détails des courriels transmis au destinataire.
<email>	Données	Adresse de courriel principale du destinataire. La valeur est tronquée à 70 caractères.
<on-shipment>	Données	Définit si les événements liés au suivi des envois doivent être envoyés à l'adresse courriel ci-dessus.
<on-exception>	Données	Définit si les événements liés au suivi des exceptions doivent être envoyés à l'adresse courriel ci-dessus.
<on-delivery>	Données	Définit si les événements liés au suivi des livraisons doivent être envoyés à l'adresse courriel ci-dessus.
</client-notif-email>	Étiquette parent fermante	
</notification>	Étiquette parent fermante	
<non-deliv-instructions>	Données	Instructions à suivre si le colis ne peut pas être livré. Si la valeur fournie n'est pas applicable au produit, celle-ci sera rejetée (si une seule valeur est applicable au produit, elle la remplace). <ul style="list-style-type: none"> <li>• RETSND pour Retour à l'expéditeur</li> <li>• RETEXP pour Retour aux frais de l'expéditeur</li> <li>• TREABA pour Traiter comme abandonné</li> </ul>
<reference>	Parent	Contient tous les numéros de référence associés à l'envoi.
<customer-item-id>	Données	Votre propre numéro de suivi (NIP). Lorsqu'il est fourni, <customer-supplied-item-id> (ID article fourni par client) est réglé à Vrai dans le fichier d'exportation.

Nom de l'étiquette	Parent ou données	Description
<cost-centre>	Données	La valeur de votre centre de coûts. La valeur est tronquée à 30 caractères.
<customer-ref1>	Données	Votre ID de commande/Référence 1. La valeur est tronquée à 35 caractères.
<customer-ref2>	Données	Votre autre numéro de référence. La valeur est tronquée à 35 caractères.
</reference>	Étiquette parent fermante	
</delivery-spec>	Étiquette parent fermante	
<settlement-details>	Parent	
<tax-id>	Données	ID taxe/IRS/TVA du destinataire aux fins de douanes. La valeur est tronquée à 18 caractères.
</settlement-details>	Étiquette parent fermante	
<continuous-inbound-freight>	Données	Indique si l'envoi respecte les exigences légales liées à l'acheminement continu de marchandises d'arrivée. Ignoré si la préférence générale de facturation <b>Permettre l'acheminement continu de marchandise d'arrivée</b> dans la version hors ligne 2.0 des OEE n'est pas sélectionnée. (Dans la version hors ligne 2.0 des OEE : Configuration > Préférences et valeurs par défaut > Généralités > Données de facturation > Permettre l'acheminement continu de marchandise d'arrivée > <b>Permettre l'acheminement continu de marchandise d'arrivée.</b> )
</delivery-request>	Étiquette parent fermante	Fin des détails sur un envoi donné.
</delivery-requests>	Étiquette parent fermante	Fin du fichier.

## 2.3 Marchandises prédéfinies

Utilisez ce fichier pour définir une marchandise donnée aux fins d'envoi du régime international. Une fois ce fichier importé dans la version hors ligne 2.0 des OEE, vous serez en mesure de sélectionner la marchandise dans les OEE pour l'associer avec l'importation de fichiers de types 6 et 7.

### 2.3.1 Fichier texte de marchandises prédéfinies

N° de champ	Nom du champ	Type	Longueur	Description
1	N° article/pièce/UGS	Alphanumérique	15	Numéro d'article, numéro de pièce, ou numéro d'UGS
2	Description	Alphanumérique	45	Une description de l'article aux fins de douanes
3	Poids de l'unité	Numérique	3.3	Poids (en grammes) de l'article
4	Valeur pour douanes	Numérique	7.2	La valeur de l'article par unité, aux fins de douanes
5	Code SH	Numérique	13	Le numéro de l'article du système harmonisé
6	Pays d'origine	Alphanumérique	2	Le code de pays où l'article a été fabriqué
7	Province d'origine	Alphanumérique	2	Le code de province où l'article a été fabriqué si le pays d'origine est le Canada.

### 2.3.2 Fichier XML de marchandises prédéfinies

Nom de l'étiquette	Parent ou données	Description
<predefined-goods>	Parent	Délimite le début du fichier
<predefined-good>	Parent	Contient les détails pour un centre de coûts
<sku>	Données	Numéro d'identification unique pour la marchandise
<description>	Données	Description de la marchandise
<unit-weight>	Données	Poids de la marchandise
<declared-value>	Données	Valeur de la marchandise en dollars canadiens
<tariff-code>	Données	Code SH représentant la marchandise
<country-code>	Données	Pays d'où provient la marchandise
<region-code>	Données	Province d'où provient la marchandise
<unit-of-measure>	Données	Indique l'unité de mesure pour l'élément customs-number-of-units.

## 2.4 Centre de coûts

Utilisez ce fichier si vous avez de multiples centres de coûts et que vous saisissez les commandes manuellement. Une fois que vous aurez importé vos fichiers de centres de coûts dans la version hors ligne 2.0 des OEE, vous serez en mesure de sélectionner les centres de coûts dans les OEE lorsque vous saisissez vos commandes.

### 2.4.1 Fichiers texte du centre de coûts

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Format/ Commentaires
1	Centre de coûts	Requis	Chaîne	30	Format à structure libre.

### 2.4.2 Fichier XML du centre de coûts

Nom de l'étiquette	Parent ou données	Description
<cost-centre-list>	Parent	Délimite le début et la fin du fichier.
<cost-centre>	Parent	Contient les détails pour un centre de coûts.
<id>	Données	Nom du centre de coûts

## 3 Spécifications des fichiers d'importation pour les dépôts

### 3.1 Plans de dépôt du service Médiaposte sans adresse

Pour créer des fichiers d'importation pour les plans de dépôt du service Médiaposte sans adresse, vous aurez besoin d'information au sujet de la structure du réseau de livraison de Postes Canada, comme le nom des installations de livraison, les modes de livraison, ainsi que les installations secondaires. Vous pouvez obtenir ces données d'un certain nombre de sources, notamment, du Nombre de chefs de ménage et cartes de Postes Canada, situés sur le site Web de Postes Canada.

Il y a quatre types de dispositions parmi lesquels choisir :

- **Disposition 1** – à utiliser pour préciser un ou plusieurs itinéraires individuels (une rangée par itinéraire).
- **Disposition 2** – à utiliser pour préciser une plage d'itinéraires (p. ex. 1 à 20).
- **Disposition 3** – à utiliser si vous avez des exigences de livraison génériques.
- **Disposition 4** – à utiliser si vous désirez importer toute l'information requise pour un dépôt (les trois dispositions ci-dessus permettent uniquement de remplir les champs partiellement avec l'information requise).

#### 3.1.1 Disposition de type 1

Si vous connaissez la zone de couverture précise ainsi que les modes de livraison (marche ou itinéraire), utilisez la disposition 1 ou 2. Utilisez la disposition 1 pour préciser un ou plusieurs itinéraires individuels (une rangée par itinéraire). Utilisez la disposition 2 pour préciser une plage d'itinéraires (p. ex. 1 à 20).

N° de	Nom du champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Description
1	RTAMLIDML	Requis	Chaîne	9	L'itinéraire se compose de trois éléments : <ul style="list-style-type: none"><li>• RTA (correspond aux trois premiers caractères du code postal)</li><li>• Mode de livraison (ML) – deux caractères alphabétiques</li><li>• Identifiant ML – 4 caractères</li></ul> p. ex. K2HLC0001
2	Nom de l'installation de livraison secondaire	Requis	Chaîne	15	Un sous-emplacement qui rend un itinéraire unique. P. ex. SUCC H DE NEPEAN



3	Maisons	Facultatif	Numérique	7	<p>Le nombre de maisons se trouvant sur l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous désirez couvrir toutes les maisons sur cet itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne désirez pas inclure de maisons sur cet itinéraire.</p> <p><b>Remarque :</b> La valeur de ce champ ne doit pas excéder le nombre total de maisons sur cet itinéraire.</p>
4	Appartements	Facultatif	Numérique	7	<p>Le nombre d'appartements se trouvant sur l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous désirez couvrir tous les appartements sur cet itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne désirez pas inclure d'appartements sur cet itinéraire.</p> <p><b>Remarque :</b> La valeur de ce champ ne doit pas excéder le nombre total d'appartements sur cet itinéraire.</p>
5	Fermes	Facultatif	Numérique	7	<p>Le nombre de fermes se trouvant sur l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous désirez couvrir toutes les fermes sur cet itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne désirez pas inclure de fermes sur cet itinéraire.</p> <p><b>Remarque :</b> La valeur de ce champ ne doit pas excéder le nombre total de fermes sur cet itinéraire.</p>
6	Entreprises	Facultatif	Numérique	7	<p>Le nombre d'entreprises se trouvant sur l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous désirez couvrir toutes les entreprises sur cet itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne désirez pas inclure d'entreprises sur cet itinéraire.</p> <p><b>Remarque :</b> La valeur de ce champ ne doit pas excéder le nombre total d'entreprises sur cet itinéraire.</p>
7	Référence 1	Facultatif	Chaîne	20	<p>Champ à structure libre aux fins de référence personnelle. Lorsque ce champ est rempli, il doit être le même pour tous les itinéraires de l'installation de livraison.</p>
8	Référence 2	Facultatif	Chaîne	20	<p>Second champ à structure libre aux fins de référence personnelle. Lorsque ce champ est rempli, il doit être le même pour tous les itinéraires de l'installation de livraison.</p>

### 3.1.2 Type de disposition 2

Si vous connaissez la zone de couverture précise ainsi que les modes de livraison (marche ou itinéraire), utilisez la disposition 1 ou 2. Utilisez la disposition 2 pour préciser une plage d'itinéraires (p. ex. 1 à 20). Utilisez la disposition 1 pour préciser un ou plusieurs itinéraires individuels (une rangée par itinéraire).

N° de champ	Nom du champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Description
1	RTA/CP	Requis	Chaîne	3, 6, ou 7	La RTA (pour les itinéraires urbains) ou le code postal (pour les itinéraires ruraux) auxquels vous désirez effectuer la livraison.  Formats acceptés : A9A A9A9A9 A9A 9A9
2	« De » MLIDML	Requis	Chaîne	6	Le début de la plage d'itinéraires, qui comporte deux éléments : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode de livraison (ML) – deux caractères alphabétiques</li> <li>• Identifiant ML – 4 caractères</li> </ul> p. ex. LC0001
3	« À » MLIDML	Requis	Chaîne	6	La fin de la plage d'itinéraires, qui comporte deux éléments : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode de livraison (ML) – deux caractères alphabétiques</li> <li>• Identifiant ML – 4 caractères</li> </ul> p. ex. LC0009  <b>Remarque :</b> si vous entrez une valeur pour le compte de maisons, d'appartements, de fermes, ou d'entreprises (champs 5 à 8), la valeur entrée dans le champ « À » MLIDML doit être la même que la valeur entrée dans le champ « À » MLIDML (à savoir, itinéraire unique).
4	Nom de l'installation de livraison secondaire	Requis	Chaîne	15	Un sous-emplacement qui rend un itinéraire unique.  P. ex. SUCC H DE NEPEAN
5	Maisons	Facultatif	Numérique	7	Le nombre de maisons se trouvant sur l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous désirez couvrir toutes les maisons sur cet itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne désirez pas inclure de maisons sur cet itinéraire.  <b>Remarque :</b> La valeur doit être inférieure ou égale au nombre total de points de remise ou du choix des consommateurs (en fonction de la sélection effectuée dans le fichier d'importation) relatif au nombre de foyers, plus l'excès alloué (10 %) en fonction de la date de début fournie ou

					calculée.
6	Appartements	Facultatif	Numérique	7	<p>Le nombre d'appartements se trouvant sur l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous désirez couvrir tous les appartements sur cet itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne désirez pas inclure d'appartements sur cet itinéraire.</p> <p><b>Remarque :</b> La valeur doit être inférieure ou égale au nombre total de points de remise ou du choix des consommateurs (en fonction de la sélection effectuée dans le fichier d'importation) relatif au nombre de foyers, plus l'excès alloué (10 %) en fonction de la date de début fournie ou calculée.</p>
7	Fermes	Facultatif	Numérique	7	<p>Le nombre de fermes se trouvant sur l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous désirez couvrir toutes les fermes sur cet itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne désirez pas inclure de fermes sur cet itinéraire.</p> <p><b>Remarque :</b> La valeur doit être inférieure ou égale au nombre total de points de remise ou du choix des consommateurs (en fonction de la sélection effectuée dans le fichier d'importation) relatif au nombre de foyers, plus l'excès alloué (10 %) en fonction de la date de début fournie ou calculée.</p>
8	Entreprises	Facultatif	Numérique	7	<p>Le nombre d'entreprises se trouvant sur l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous désirez couvrir toutes les entreprises sur cet itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne désirez pas inclure d'entreprises sur cet itinéraire.</p> <p><b>Remarque :</b> La valeur doit être inférieure ou égale au nombre total de points de remise ou du choix des consommateurs (en fonction de la sélection effectuée dans le fichier d'importation) relatif au nombre de foyers, plus l'excès alloué (10 %) en fonction de la date de début fournie ou calculée.</p>
9	Référence 1	Facultatif	Chaîne	20	Champ à structure libre aux fins de référence personnelle. Lorsque ce champ est rempli, il doit être le même pour tous les itinéraires de l'installation de livraison.
10	Référence 2	Facultatif	Chaîne	20	Second champ à structure libre aux fins de référence personnelle. Lorsque ce champ est rempli, il doit être le même pour tous les itinéraires de l'installation de livraison.

### 3.1.3 Type de disposition 3

Utilisez cette disposition si vous ne désirez pas une couverture au niveau d'itinéraire, mais utilisez une couverture au niveau de la RTA.

N° de champ	Nom du champ	Facultatif/Requis	Type	Longueur	Validation
1	Type d'enregistrement	Requis	Texte	2	Valeur de 03 pour ce format de fichier
2	RTA/CP	Requis	Chaîne	3, 6, ou 7	La RTA (pour les itinéraires urbains) ou le code postal (pour les itinéraires ruraux) auxquels vous désirez effectuer la livraison.  Formats acceptés : A9A A9A9A9 A9A 9A9
3	Type de ML	Requis	Chaîne	4	Mode de livraison (ML)  Les valeurs acceptables sont les suivantes : (GB, LC, LB, RR, SS, DR, MR, CF, ALL ou TOUS)
4	Référence 1	Facultatif	Chaîne	20	Champ à structure libre aux fins de référence personnelle. Lorsque ce champ est rempli, il doit être le même pour tous les itinéraires de l'installation de livraison.
5	Référence 2	Facultatif	Chaîne	20	Second champ à structure libre aux fins de référence personnelle. Lorsque ce champ est rempli, il doit être le même pour tous les itinéraires de l'installation de livraison.

### 3.1.4 Type de disposition 4

À utiliser si vous désirez importer toute l'information requise pour un dépôt (les trois dispositions ci-dessus permettent uniquement de remplir les champs partiellement avec l'information requise).

N° de champ	Nom du champ	Requis/Facultatif	Type	Longueur	Description
1	Type d'enregistrement	Requis	Texte	2	Valeur de 04 pour cette disposition.
2	Poids à la pièce	Facultatif	Numérique	5	Le poids de l'article de courrier en grammes.  Si celui-ci n'est pas entré à cette étape, vous devrez le faire dans l'outil d'expédition.  Le poids doit être fourni dans tous les enregistrements du fichier ou ne doit figurer dans aucun fichier.
3	Référence Centre de coûts	Facultatif	Chaîne	30	Utilisé pour les débits compensatoires internes liés aux expéditions figurant sur la facture que vous recevez de Postes Canada.  Pour chaque référence de centre de coûts unique que vous fournissez, une ligne distincte de déclaration de dépôt sera créée.

N° de champ	Nom du champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Description
4	Titre de l'article de courrier	Requis	Chaîne	30	Pour chaque titre unique que vous fournissez, un article de courrier distinct sera créé dans l'outil d'expédition.
5	Indicateur de transport requis	Requis	Chaîne	1	Doit être : Y ou O – transport requis ou N – transport non requis
6	Lieu de dépôt	Requis sous condition	Chaîne	4	Si vous entrez Y ou O dans le champ 5 (indicateur de transport requis), alors ce champ est requis.  Le code à quatre caractères de l'emplacement où vos dépôts sont livrés.
7	Temps de livraison	Requis	Numérique	1	Utilisé pour indiquer lorsque la livraison de votre dépôt doit commencer.  0 – Sur réception 1 – Date de début précisée.  Tous les enregistrements pour une installation de livraison donnée doivent comporter la même valeur.
8	Date	Requis	Chaîne	10	Date de dépôt ou date de début de la livraison.  Si le délai de livraison est de 0, entrez la date de dépôt.  Si le délai de livraison est de 1, entrez la date spécifique de début.  Formats acceptés : AAAAMMJJ ou AAAA/MM/JJ
9	Indicateur Dépôt avant 11 AM	Facultatif	Chaîne	1	Indique si vous allez livrer votre dépôt à l'installation de livraison avant 11 AM (Y ou O) ou non (N).  En blanc indique N.  Sera utilisé seulement lorsque le délai de livraison = 1; indicateur de transport requis = N
10	Indicateur du Choix des consommateurs	Facultatif	Chaîne	1	Utiliser ce champ pour respecter le choix des clients de ne pas recevoir des articles Médiaposte sans adresse.  Peut être : Y ou O – Oui, je respecte le Choix des consommateurs ou

N° de champ	Nom du champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Description
					N – Non, je ne respecterai pas le Choix des consommateurs. (seules les agences publiques doivent utiliser N) En blanc indique Y.
11	Type de conteneur	Requis	Chaîne	2	Type de conteneurs que vous utiliserez pour livrer le courrier HS – conteneurs à côté rigides fournis par la SCP FP – Pochettes Flexifort BX – conteneurs fournis par le client
12	Nombre d'articles par liasse	Requis	Numérique	3	Doit être inférieur ou égal à 200.
13	Nombre de liasses par conteneur	Requis	Numérique	5	Nombre de liasses dans chaque conteneur.
14	Référence 1	Facultatif	Chaîne	20	Champ à structure libre aux fins de référence personnelle. Lorsque ce champ est rempli, il doit être le même pour tous les itinéraires de l'installation de livraison.
15	Référence 2	Facultatif	Chaîne	20	Second champ à structure libre aux fins de référence personnelle. Lorsque ce champ est rempli, il doit être le même pour tous les itinéraires de l'installation de livraison.
16	Région-cible – Indicateur Maisons	Requis	Chaîne	1	Indique si vous désirez livrer vos dépôts aux maisons cibles. Doit être : Y ou O – maisons cibles ou N – ne pas cibler de maisons <b>Remarque :</b> La valeur du dernier enregistrement pour une installation de livraison donnée sera utilisée.
17	Région-cible – Indicateur Appartements	Requis	Chaîne	1	Indique si vous désirez livrer vos dépôts aux appartements cibles. Doit être : Y ou O – appartements cibles ou N – ne pas cibler d'appartements <b>Remarque :</b> La valeur du dernier enregistrement pour une installation de livraison donnée sera utilisée.
18	Région-cible –	Requis	Chaîne	1	Indique si vous désirez livrer vos dépôts aux

N° de champ	Nom du champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Description
	Indicateur Fermes				fermes cibles. Doit être : Y ou O – fermes cibles ou N – ne pas cibler de fermes <b>Remarque :</b> La valeur du dernier enregistrement pour une installation de livraison donnée sera utilisée.
19	Région-cible – Indicateur Entreprises	Requis	Chaîne	1	Indique si vous désirez livrer vos dépôts aux entreprises cibles. Doit être : Y ou O – entreprises cibles ou N – ne pas cibler d'entreprises <b>Remarque :</b> La valeur du dernier enregistrement pour une installation de livraison donnée sera utilisée.
20	RTA/CP	Requis	Chaîne	7	La RTA (pour les itinéraires urbains) ou le code postal (pour les itinéraires ruraux) auxquels vous désirez effectuer la livraison. <b>Formats acceptés :</b> A9A A9A9A9 A9A 9A9 Une Installation de livraison doit faire partie du répertoire des Chefs de ménage pour le RTA/CP donné.
21	« De » MLIDML	Requis	Chaîne	6	Le début de la plage d'itinéraires, qui comporte deux éléments : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode de livraison (ML) – deux caractères alphabétiques</li> <li>• Identifiant ML – 4 caractères</li> </ul> p. ex. LC0001 <b>Remarque :</b> Peut aussi être ALL ou TOUS.
22	« À » MLIDML	Requis	Chaîne	6	La fin de la plage d'itinéraires, qui comporte deux éléments : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode de livraison (ML) – deux caractères alphabétiques</li> <li>• Identifiant ML – 4 caractères</li> </ul> p. ex. LC0009 <b>Remarques :</b>

N° de champ	Nom du champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Description
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous entrez une valeur pour le compte de maisons, d'appartements, de fermes, ou d'entreprises, la valeur entrée dans le champ « À » MLIDML doit être la même que la valeur entrée dans le champ « À » MLIDML (à savoir, itinéraire unique).</li> <li>• Peut aussi être ALL ou TOUS.</li> </ul>
23	Nom de l'installation de livraison secondaire	Requis	Chaîne	15	<p>Un sous-emplacement qui rend un itinéraire unique.</p> <p>P. ex. SUCC H DE NEPEAN</p> <p>Peut aussi être ALL ou TOUS.</p>
24	Dénombrer Maisons	Facultatif	Numérique	7	<p>Si l'indicateur <b>Région-cible – Indicateur Maisons</b> est N ou si « De » MLIDML est ALL ou TOUS, le système n'en tient pas compte.</p> <p>Laissez vide si vous désirez utiliser le nombre de chefs de ménage. Autrement, l'indicateur écrase le nombre de chefs de ménage lorsqu'il est fourni.</p> <p>La valeur doit être inférieure ou égale au nombre total de points de remise ou du choix des consommateurs (en fonction de la sélection effectuée dans le fichier d'importation) relatif au nombre de foyers, plus l'excès alloué (10 %) en fonction de la date de début fournie ou calculée.</p>
25	Dénombrer Appartements	Facultatif	Numérique	7	<p>Si l'indicateur <b>Région-cible – Indicateur Appartements</b> est N ou si « De » MLIDML est ALL ou TOUS, le système n'en tient pas compte.</p> <p>Laissez vide si vous désirez utiliser le nombre de chefs de ménage. Autrement, l'indicateur écrase le nombre de chefs de ménage lorsqu'il est fourni.</p> <p>La valeur doit être inférieure ou égale au nombre total de points de remise ou du choix des consommateurs (en fonction de la sélection effectuée dans le fichier d'importation) relatif au nombre de foyers, plus l'excès alloué (10 %) en fonction de la date de début fournie ou calculée.</p>
26	Dénombrer Fermes	Facultatif	Numérique	7	<p>Si l'indicateur <b>Région-cible – Indicateur Fermes</b> est N ou si « De » MLIDML est ALL ou TOUS, le système n'en tient pas compte.</p> <p>Laissez vide si vous désirez utiliser le nombre de chefs de ménage. Autrement, l'indicateur</p>



N° de champ	Nom du champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Description
					<p>écrase le nombre de chefs de ménage lorsqu'il est fourni.</p> <p>La valeur doit être inférieure ou égale au nombre total de points de remise ou du choix des consommateurs (en fonction de la sélection effectuée dans le fichier d'importation) relatif au nombre de foyers, plus l'excès alloué (10 %) en fonction de la date de début fournie ou calculée.</p>
27	Dénombrer Entreprises	Facultatif	Numérique	7	<p>Si l'indicateur <b>Région-cible – Indicateur Entreprises</b> est N ou si « De » MLIDML est ALL ou TOUS, le système n'en tient pas compte.</p> <p>Laissez vide si vous désirez utiliser le nombre de chefs de ménage. Autrement, l'indicateur écrase le nombre de chefs de ménage lorsqu'il est fourni.</p> <p>La valeur doit être inférieure ou égale au nombre total de points de remise ou du choix des consommateurs (en fonction de la sélection effectuée dans le fichier d'importation) relatif au nombre de foyers, plus l'excès alloué (10 %) en fonction de la date de début fournie ou calculée.</p>

## 3.2 Poste-lettres, Médiaposte avec adresse et Poste-publications

Utilisez les dispositions 11 ou 12 pour autocréer vos dépôts.

### 3.2.1 Type de disposition 11

Utilisez cette disposition lorsque vous créez vos étiquettes d'adresses dans vos propres systèmes, mais désirez importer l'information et générer rapidement les dépôts dans la version hors ligne 2.0 des OEE. Il contient un enregistrement par article de courrier que vous envoyez.

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Description
1	Type d'enregistrement	Requis	Numérique	2	Valeur de 11 pour ce type d'enregistrement
2	Signet	s.o.	Signet	s.o.	Laissez des guillemets vides ""
3	ID d'enregistrement	Facultatif	Numérique	6	Sert de compteur pour les enregistrements dans un fichier.
4	Numéro de repérage de l'article	Facultatif	Alphanumérique	13	ID/NIP unique pour l'article aux fins de suivi de l'article. Applicable uniquement au Courrier

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Description
					recommandé.
5	Lieu de dépôt	Requis	Alphanumérique	4	Le code à quatre caractères de l'emplacement où vos dépôts sont livrés.
6	Date de dépôt	Requis	Numérique	8	Indique la date de dépôt de l'article auprès de Postes Canada. Le champ doit contenir une date valide dans un format « AAAAMMJJ ».
7	Numéro de dépôt	Facultatif	Numérique	2	Permet d'effectuer plusieurs dépôts au cours de la même journée. Par exemple, un dépôt à 10 h et un autre à 13 h 30 seraient définis comme numéros d'envoi 1 et 2, respectivement.
8	N° d'article	Requis	Numérique	18	Numéro d'article représentant le service d'envoi de Postes Canada que vous utilisez. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le numéro d'article doit correspondre au même type de produit que l'article ouvert dans la version hors ligne 2.0 des OEE.</li> <li>Si l'article est lié au service Médiaposte avec adresse, tous les articles doivent avoir la même taille d'articles.</li> </ul>
8	Poids	Requis	Numérique	5.2	Indique le poids en grammes.
10	Centre de coûts	Facultatif	Alphanumérique	30	Utilisé pour les débits compensatoires internes liés aux expéditions figurant sur la facture que vous recevez de Postes Canada. Pour chaque référence de centre de coûts unique que vous fournissez, une ligne distincte de déclaration de dépôt sera créée.
11	Destination de l'article	Requis	Alphanumérique	14	Indique le code postal, le code ZIP ou le code de pays de l'article : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>É.-U.</b> – Le code ZIP doit être indiqué selon le format 99999 ou 99999-9999.</li> <li><b>International</b> – le code de pays doit être à 2 caractères alphabétiques.</li> </ul> <b>Régime intérieur</b> – le code postal doit être en format A9A9A9 ou A9A 9A9
12	Indicateur d'un article Courrier recommandé	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option « Recommandé » a été retenue
13	Indicateur d'avis de réception de l'article	Facultatif	Booléen	1	« 1 » indique que l'option « Avis de réception » a été retenue
14	Montant de l'assurance	Facultatif	Numérique	6.2	Une valeur de plus de zéro indique que l'option Assurance a été retenue et représente la valeur de cette assurance

### 3.2.2 Type de disposition 12 – Étiquettes Courrier recommandé

Ce fichier est semblable à la disposition 11, mais il contient suffisamment de données pour vous permettre l'impression d'étiquettes du service Courrier recommandé dans la version hors ligne 2.0 des OEE.

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Validation
1.	Type d'enregistrement	Facultatif	Numérique	2	Valeur de cette disposition = 12
2.	Signet	Facultatif	Signet	s.o.	Paramètre substituable aux fins d'utilisation ultérieure.
3.	ID d'enregistrement	Facultatif	Numérique	6	Sert de compteur pour les enregistrements dans un fichier.
4.	Lieu de dépôt	Requis	Alphanumérique	4	Le code à quatre caractères de l'emplacement où vos dépôts sont livrés.
5.	Date de dépôt	Requis	Numérique	8	Indique la date de dépôt de l'article auprès de Postes Canada. Le champ doit contenir une date valide dans un format « AAAAMMJJ ».
6.	N° d'article	Requis	Numérique	18	Numéro d'article représentant le service d'envoi de Postes Canada L'envoi actuel doit être un envoi Poste-lettres
7.	Poids	Requis	Numérique	5.2	Indique le poids en grammes.
8.	Centre de coûts	Facultatif	Alphanumérique	30	Utilisé pour les débits compensatoires internes liés aux expéditions figurant sur la facture que vous recevez de Postes Canada. Pour chaque référence de centre de coûts unique que vous fournissez, une ligne distincte de déclaration de dépôt sera créée.
9.	Montant de l'assurance	Facultatif	Numérique	6.2	Une valeur de plus de zéro indique que l'option Assurance a été retenue et représente la valeur de cette assurance
10.	ID de la commande/ Référence	Facultatif	Alphanumérique	35	Votre ID de commande interne (souvent appelé Référence 1)
11.	Référence article 2	Facultatif	Alphanumérique	35	Format à structure libre Vous sert de référence
12.	Nom	Facultatif	Alphanumérique	44	Format à structure libre
13.	Compagnie	Facultatif	Alphanumérique	44	Format à structure libre
14.	Adresse Ligne 1	Facultatif	Alphanumérique	44	Format à structure libre
15.	Adresse Ligne 2	Facultatif	Alphanumérique	44	Format à structure libre
16.	Ville	Facultatif	Alphanumérique	40	Format à structure libre

N° de champ	Champ	Requis/ Facultatif	Type	Longueur	Validation
17.	Province	Requis	Alphanumérique	2	Doit être un code de province à deux caractères
18.	Code postal	Requis	Alphanumérique	6 ou 7	Format à structure libre
19.	Code de pays	Facultatif	Alphanumérique	2	Doit être CA (Canada)
20.	Numéro de téléphone	Facultatif	Alphanumérique	25	Format à structure libre
21.	Adresse électronique n° 1	Facultatif	Alphanumérique	70	Format à structure libre
22.	Adresse électronique n° 2	Facultatif	Alphanumérique	70	Format à structure libre
23.	Avis électroniques	Facultatif	Numérique	1	« 0 » indique « Tous les avis » « 1 » indique « Expédition seulement » « 2 » indique « Exception seulement » « 3 » indique « Livraison seulement »

## Annexe A – Codes d'États et de provinces

[Cliquez pour consulter la liste de codes de provinces, de territoires et d'États.](#)

## Annexe B – Codes de pays

[Cliquez pour consulter la liste de codes de pays dans notre Liste des destinations internationales.](#)

## Annexe C – Numéros d'articles pour les services de Postes Canada

Vous trouverez ci-dessous les numéros d'articles valides pour l'importation de fichiers :

N° d'article	Description de l'article
908	Tarif par pièce – Xpresspost
966	Tarif par pièce – Colis standard
967	Tarif par pièce – Colis accéléré
984	Colis de surface – International
985	Colis-avion – International
989	Intertransporteur – Colis standard
999	Intertransporteur – Colis accélérés
1107	Intertransporteur – Xpresspost
1123	Petits paquets-avion à destination des États-Unis
1469	Tarif par pièce – Priorité
1523	Intertransporteur – Priorité
1917	Xpresspost – É.-U.
6210	Xpresspost – International
6470	Colis accélérés – É.-U.
8370	Livres de bibliothèque
9610	Petits paquets-Avion-Intl
9611	Petits paquets-Surface-Intl
10100	Priorité Mondial-enveloppe Int'l
10101	Priorité Mondial -pak Int'l

10102	Priorité Mondial -colis Int'l
10103	Priorité Mondial -enveloppe É.-U.
10104	Priorité Mondial -pak É.-U.
10105	Priorité Mondial -colis É.-U.
12590	Paquet repérable – É.-U.
12591	Paquet repérable – É.-U. (GEC) (gros expéditeur de courrier)
12592	Paquet repérable – International
14030	Livré ce soir